



Flowtin - Lote von Stannol

ZINN / KUPFER (Serie TC)

Flowtin TC Mikrolegiert

Legierung Sn 99.3 / Cu 0.7 / ML
 Flussmittel: KS 115 / Anteil = 3.0% Harz
 Halogenhaltig ohne Kolophonium DIN/EN 29454-1 1.2.2B
 1 Flussmittelseele Schmelztemp = 227°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-574 001	0.3 mm	250 g	51.10	47.70
Z-574 003	0.5 mm	250 g	27.20	25.40
Z-574 005	0.7 mm	500 g	37.10	34.60
Z-574 007	1.0 mm	500 g	33.20	31.00
Z-574 009	1.2 mm	500 g	33.00	30.80
Z-574 010	1.5 mm	1 kg.	63.80	59.50
Z-574 011	2.0 mm	1 kg.	63.50	59.30

ZINN / SILBER / KUPFER (Serie TSC)

Flowtin TSC Mikrolegiert

Legierung Sn 95.5 / Ag 3.8 / Cu 0.7 / ML
 Flussmittel: KS 115 / Anteil = 3.0% Harz
 Halogenhaltig ohne Kolophonium DIN/EN 29454-1 1.2.2B
 1 Flussmittelseele Schmelztemp = 217°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-574 111	0.23 mm	250 g	81.00	75.60
Z-574 101	0.3 mm	250 g	66.40	62.00
Z-574 104	0.5 mm	250 g	42.00	39.20
Z-574 106	0.7 mm	500 g	66.30	61.90
Z-574 108	1.0 mm	500 g	62.30	58.10
Z-574 110	1.2 mm	500 g	62.20	58.10

ZINN / KUPFER (Serie TC)

Flowtin TC Mikrolegiert

Legierung Sn 99.3 / Cu 0.7 / ML
 Flussmittel: KS 100 / Anteil = 3.0% Harz
 Halogenfrei ohne Kolophonium DIN/EN 29454-1 1.2.3B
 1 Flussmittelseele Schmelztemp = 227°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-574 402	0.3 mm	250 g	51.10	47.70
Z-574 404	0.5 mm	250 g	27.20	25.40
Z-574 406	0.7 mm	500 g	37.10	34.60
Z-574 400	1.0 mm	500 g	33.20	31.00
Z-574 410	1.2 mm	500 g	33.00	30.80

ZINN / SILBER / KUPFER (Serie TSC)

Flowtin TSC Mikrolegiert

Legierung Sn 95.5 / Ag 3.8 / Cu 0.7 / ML
 Flussmittel: KS 100 / Anteil = 3.0% Harz
 Halogenfrei ohne Kolophonium DIN/EN 29454-1 1.2.3B
 1 Flussmittelseele Schmelztemp = 217°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-574 601	0.3 mm	250 g	66.40	62.00
Z-574 603	0.5 mm	250 g	42.00	39.20
Z-574 605	0.7 mm	500 g	66.30	61.90
Z-574 607	1.0 mm	500 g	62.30	58.10
Z-574 609	1.2 mm	500 g	62.20	58.10

ZINN / SILBER / KUPFER (Serie TSC305)

Flowtin TSC 305 Mikrolegiert

Legierung Sn 96.5 / Ag 3.0 / Cu 0.5 / ML
 Flussmittel: KS 115 / Anteil = 3.0% Harz
 Halogenhaltig ohne Kolophonium IEC 61190 ORM0
 1 Flussmittelseele Schmelztemp = 217°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-573 803	0.3 mm	250 g	63.40	59.20
Z-573 802	0.5 mm	250 g	39.00	36.40
Z-573 801	0.7 mm	500 g	60.40	56.40
Z-573 800	1.0 mm	500 g	56.40	52.70

ZINN / SILBER / KUPFER (Serie TSC)

Flowtin TSC Mikrolegiert

Legierung Sn 96.5 / Ag 3.0 / Cu 0.5 / ML
 Flussmittel: HF 34 / Anteil = 1.6% Harzfrei
 Halogenfrei ohne Kolophonium DIN/EN 29454-1 1.2.2B
 1 Flussmittelseele Schmelztemp = 217°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-581 001	0.23 mm	250 g	78.00	72.80
Z-581 003	0.3 mm	250 g	63.40	59.20
Z-581 005	0.5 mm	250 g	39.00	36.40
Z-581 007	0.7 mm	500 g	60.40	56.40
Z-581 009	1.0 mm	500 g	56.40	52.70
Z-581 014	1.2 mm	500 g	56.20	52.50

Die neuen Lote von Stannol

Flowtin® Lötendraht enthält eine Reihe von Stoffen (Mikrolegierung), die der Zerstörung der Lötspitze entgegen wirken und ist in den Legierungen Zinn/Silber/Kupfer & Zinn/Kupfer lieferbar. Die Eigenschaften der Lötstellen sind mit Lötstellen vergleichbar, oder besser wie jene, die mit Sn/Pb Loten hergestellt wurden.

- Verlängerte Standzeit von Lötspitzen durch geringere Ablegierung
- Erstarrung der Lötstelle, erfolgt feinkörniger, wirkt dadurch glatter und glänzend



Ⓢ Die Lötzinn- Preise sind von den Börsennotierungen der Metalle abhängig und können jederzeit ohne Ankündigung angepasst werden.

1.06.10

Verkaufsbedingungen: Preise in sFr. exkl. MWST. unverb. ab Steffisburg. Zahlungskonditionen: 10 Tage 2%; 30 Tage netto; Preisänderungen vorbehalten.



ZINN / KUPFER

HS10 "TC"

DIN/EN 29454-1 1.2.2B

Legierung Sn 99.3 / Cu 0.7

Flussmittel: HS 10 / Anteil = 2.5% Kolophonium

Halogenhaltig mit Kolophonium

1 Flussmittelseele

Schmelztemp = 227°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-535 763	0.3 mm	250 g	50.40	47.10
Z-535 764	0.5 mm	250 g	26.50	24.70
Z-535 765	0.7 mm	500 g	35.60	33.20
Z-535 766	1.0 mm	500 g	31.70	29.60
Z-535 767	1.2 mm	500 g	31.60	29.50
Z-535 759	1.5 mm	1 kg.	60.90	56.90
Z-535 758	2.0 mm	1 kg.	60.60	56.50

ZINN / SILBER / KUPFER

HS10 "TSC"

DIN/EN 29454-1 1.2.2B

Legierung Sn 95.5 / Ag 3.8 / Cu 0.7

Flussmittel: HS 10 / Anteil = 2.5% Kolophonium

Halogenhaltig mit Kolophonium

1 Flussmittelseele

Schmelztemp = 217°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-631 953	0.3 mm	250 g	65.70	61.30
Z-631 954	0.5 mm	250 g	41.30	38.50
Z-631 939	0.7 mm	500 g	64.90	60.60
Z-593 042	1.0 mm	500 g	60.90	56.90
Z-631 955	1.2 mm	500 g	60.70	56.70

KS 115 "TC"

DIN/EN 29454-1 1.2.2B

Legierung Sn 99.3 / Cu 0.7

Flussmittel: KS 115 / Anteil = 3.0% Harz

Halogenhaltig ohne Kolophonium

1 Flussmittelseele

Schmelztemp = 227°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-573 201	0.3 mm	250 g	50.40	47.10
Z-573 203	0.5 mm	250 g	26.50	24.70
Z-573 205	0.7 mm	500 g	35.60	33.20
Z-573 207	1.0 mm	500 g	31.70	29.60
Z-573 209	1.2 mm	500 g	31.60	29.50
Z-573 210	1.5 mm	1 kg.	60.90	56.90
Z-573 211	2.0 mm	1 kg.	60.60	56.50

KS 115 "TSC"

DIN/EN 29454-1 1.2.2B

Legierung Sn 95.5 / Ag 3.8 / Cu 0.7

Flussmittel: KS 115 / Anteil = 3.0% Harz

Halogenhaltig ohne Kolophonium

1 Flussmittelseele

Schmelztemp = 217°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-573 001	0.3 mm	250 g	65.70	61.30
Z-573 003	0.5 mm	250 g	41.30	38.50
Z-573 005	0.7 mm	500 g	64.90	60.60
Z-573 007	1.0 mm	500 g	60.90	56.90
Z-573 009	1.2 mm	500 g	60.70	56.70
Z-573 010	1.5 mm	1 kg.	119.10	111.10
Z-573 011	2.0 mm	1 kg.	118.80	110.90

Kristall 400 "TC"

DIN/EN 29454-1 1.2.2B

Legierung Sn 99.3 / Cu 0.7

Flussmittel: Kristall 400 / Anteil = 2.2% Harz

Halogenfrei ohne Kolophonium

5 Flussmittelseelen

Schmelztemp = 227°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-810 095	0.3 mm	250 g	51.10	47.70
Z-810 030	0.5 mm	250 g	27.20	25.40
Z-810 031	0.7 mm	500 g	37.10	34.60
Z-810 032	1.0 mm	500 g	33.20	31.00
Z-810 033	1.2 mm	500 g	33.10	30.90

Kristall 400 "TSC"

DIN/EN 29454-1 1.2.3B

Legierung Sn 95.5 / Ag 3.8 / Cu 0.7

Flussmittel: Kristall 400 / Anteil = 2.2% Harz

Halogenfrei ohne Kolophonium

5 Flussmittelseelen

Schmelztemp = 217°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-810 029	0.3 mm	250 g	67.20	62.70
Z-810 000	0.5 mm	250 g	42.50	39.70
Z-810 001	0.7 mm	500 g	67.10	62.60
Z-810 002	1.0 mm	500 g	63.10	58.90
Z-810 003	1.2 mm	500 g	63.00	58.80

Kristall 511 "TC"

DIN/EN 29454-1 1.2.2B

Legierung Sn 99.3 / Cu 0.7

Flussmittel: Kristall 511 / Anteil = 2.5% Harz

Halogenhaltig ohne Kolophonium

5 Flussmittelseelen

Schmelztemp = 227°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-810 790	0.3 mm	250 g	51.40	48.00
Z-810 791	0.5 mm	250 g	27.20	25.40
Z-810 792	0.7 mm	500 g	37.10	34.60
Z-810 793	1.0 mm	500 g	33.20	31.00
Z-810 794	1.2 mm	500 g	33.10	30.90
Z-810 019	2.0 mm	500 g	32.80	30.60

Kristall 511 "TSC"

DIN/EN 29454-1 1.2.2B

Legierung Sn 95.5 / Ag 3.8 / Cu 0.7

Flussmittel: Kristall 511 / Anteil = 2.7% Harz

Halogenhaltig ohne Kolophonium

5 Flussmittelseelen

Schmelztemp = 217°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-810 796	0.3 mm	250 g	67.20	62.70
Z-810 797	0.5 mm	250 g	42.50	39.70
Z-593 202	0.7 mm	500 g	67.10	62.60
Z-593 132	1.0 mm	500 g	63.10	58.90
Z-593 133	1.0 mm	1 kg.	124.20	115.90
Z-810 798	1.2 mm	500 g	63.00	58.80
Z-810 808	2.0 mm	1 kg.	123.30	115.10

Ⓢ Die Lötzinn- Preise sind von den Börsennotierungen der Metalle abhängig und können jederzeit ohne Ankündigung angepasst werden.

1.06.10

Verkaufsbedingungen: Preise in sFr. exkl. MWST. unverb. ab Steffisburg. Zahlungskonditionen: 10 Tage 2%; 30 Tage netto; Preisänderungen vorbehalten.

HS 10

DIN/EN 29454-1 1.2.2B

Legierung SN60 / Pb 40

Flussmittel: HS10 / Anteil = 2.5% Harz

Halogenhaltig mit Kolophonium

1 Flussmittelseele Schmelztemp = 183°C - 190°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-518 638	0.5 mm	250 g	21.60	20.10
Z-519 244	0.7 mm	500 g	26.90	25.10
Z-520 452	1.0 mm	500 g	23.20	21.70
Z-520 750	1.2 mm	500 g	23.10	21.50
Z-521 640	1.5 mm	1 kg.	43.90	41.00
Z-522 242	2.0mm	1 kg.	43.60	40.70

Kristall 400

DIN/EN 29454-1 1.2.3B

Legierung SN60 / Pb40

Flussmittel: Harz Anteil = 2.2%

Halogenfrei ohne Kolophonium

5 Flussmittelseelen Schmelztemp = 183°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-810 578	0.23 mm	250 g	58.30	54.40
Z-810 579	0.46 mm	250 g	22.40	20.90
Z-810 580	0.7 mm	500 g	28.30	26.40
Z-810 581	1.0 mm	500 g	24.60	22.90
Z-810 582	1.2 mm	500 g	24.50	22.90

HS 10

DIN/EN 29454-1 1.2.2B

Legierung SN62 / Pb36 / Ag2

Flussmittel: HS10 / Anteil = 2.5% Kolophonium

Halogenhaltig mit Kolophonium

1 Flussmittelseele Schmelztemp = 179°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-626 247	0.5 mm	250 g	29.50	27.50
Z-626 248	0.7 mm	500 g	42.30	39.50
Z-626 246	1.0 mm	500 g	38.50	35.90
Z-626 251	1.2 mm	500 g	38.40	35.90

Kristall 400

DIN/EN 29454-1 1.2.3B

Legierung SN62 / Pb36 / Ag2

Flussmittel: Harz Anteil = 2.2%

Halogenfrei ohne Kolophonium

5 Flussmittelseelen Schmelztemp = 179°C

Best.-Nr:	Ø	Menge pro Rolle	Preise in sFr / Rolle:	
			1-9	> 10
Z-810 652	0.46 mm	250 g	30.60	28.50
Z-810 653	0.7 mm	500 g	44.20	41.30
Z-810 654	1.0 mm	500 g	40.40	37.70
Z-810 655	1.2 mm	500 g	40.30	37.60

Alle übrigen bisher produzierte nicht ROHS konforme Lote von Stannol können nach Kundenauftrag hergestellt werden.

- Mindestbestellmenge = 250 Kg. pro Typ und Lieferung

Flussmittelgeel

Preise in sFr / Spritze:

Best.-Nr:	Inhalt:	1-9	> 10
Z-860 318	Multiflex 450-01 (10ccm)	30.80	28.70

Abdeckmaske 100

Preise in sFr / Flasche:

Best.-Nr:	Inhalt:	1-9	> 10
Z-190 573	Quetschflasche 250ml	26.90	25.10

Soder-Wick Entlötlitzen "Standard - Ausführung"

Typ	Preise in sFr pro Stk.			Rollenlänge = 1.5m	Abmessung
	1-24	25-99	> 100		
SW80-1-5	4.65	3.00	2.80	1,5 m	Ø 1.0mm Weiss
SW80-2-5	4.65	3.00	2.80	1,5 m	Ø 1.5mm Gelb
SW80-3-5	4.65	3.00	2.80	1,5 m	Ø 2.0mm Grün
SW80-4-5	5.10	3.30	3.05	1,5 m	Ø 2.5mm Blau
Typ	Preise in sFr pro Stk.			Rollenlänge = 30m	Abmessung
	1-4	5-9	> 10		
SW80-1-100	61.25	59.15	51.20	30 m	Ø 1.0mm Weiss
SW80-2-100	61.25	59.15	51.20	30 m	Ø 1.5mm Gelb
SW80-3-100	61.25	59.15	51.20	30 m	Ø 2.0mm Grün
SW80-4-100	72.40	69.90	60.50	30 m	Ø 2.5mm Blau

Antistatischer Flüssigkeitsdosierer

Preise in sFr pro Stk.

Typ:	1-4	5-9	> 10
TSD18	19.80	17.80	16.20

Material: Auffangvertiefung, Deckel & Pumpe aus Chromstahl

Anwendung: durch leichtem Druck sammelt sich die Flüssigkeit in der Auffangvertiefung

Ⓢ Die Lötzinn- Preise sind von den Börsennotierungen der Metalle abhängig und können jederzeit ohne Ankündigung angepasst werden.

Verkaufsbedingungen: Preise in sFr. exkl. MWST. unverb. ab Steffisburg. Zahlungskonditionen: 10 Tage 2%; 30 Tage netto; Preisänderungen vorbehalten.



TSD18: Inhalt 180 ml

1.06.10