

ESD - Expressboxen



Für den Versand von ESD-Bauteilen. Mit abgerundeten Aussenkanten und stabilem Stützrahmen. Deckel und Unterteil sind über ein Filmscharnier verbunden. Arretierungsstifte halten den Behälter fest verschlossen.

- Oberflächenwiderstand 10^4 Ohm
- Material: Polypropylene
- Inkl. IC-Steckschaum (6mm)

Preis in sFr. pro Stk.

Typ	Innenabmessung	Tiefe Unterteil	50-99	100-499	Verfügbar:
C-186 113	62 x 30 x 10mm	10 mm	2.30	2.20	220 Stk.
C-186 111	98 x 60 x 13mm	13 mm	2.70	2.60	280 Stk.
C-186 115	125 x 84 x 25mm	17 mm	5.30	5.10	185 Stk.

- Mindestbestellmenge = 50 Stk. pro Typ

- Solange Vorrat ab Lager
- **Preise: abzüglich 30% Rabatt**

ESD - Chip Container



Für den Versand von ESD-Bauteilen. Der fest schliessende Deckel kann ganz abgenommen werden, dadurch ungehinderten Zugriff auf den Inhalt.

- Oberflächenwiderstand 10^4 Ohm
- Material: Polypropylene
- Inkl. IC-Steckschaum (6mm)


Preis in sFr. pro Stk.

Typ	Innenabmessung	Tiefe Unterteil	50-99	100-499	Verfügbar:
CC851	25 x 54 x 13mm	10 mm	1.90	1.70	420 Stk.
CC852	44 x 56 x 13mm	9 mm	2.30	2.10	110 Stk.
CC855	67 x 116 x 14mm	10 mm	4.40	4.00	14 Stk.
CC853	32 x 118 x 13mm	10 mm	4.10	3.70	100 Stk.
CC854	44 x 118 x 13mm	10 mm	4.40	4.00	46 Stk.

- Mindestbestellmenge:
- 50 Stk. pro Typ / oder Lagerrest

- Solange Vorrat ab Lager
- **Preise: abzüglich 30% Rabatt**

ESD - IC-Versandschachtel





Wellkarton mit einer beidseitigen antistatischen und abschirmenden Oberfläche und ist wie normale Pappe zu 100% recyclingfähig.

- Oberflächenwiderstand 10^7 - 10^9 Ohm
- kpl. mit eingeklebtem IC-Steckschaum (6mm)
- Bedruckt mit ESD-Logo und Warnhinweis

Preis in sFr. pro Stk.

Typ	Innenabmessung	50-99	> 100	Verfügbar:
C-195 9051	98 x 60 x 13mm	1.80	1.60	660 Stk.



- Solange Vorrat ab Lager
- **Preise: abzüglich 30% Rabatt**
- Mindestbestellmenge = 50 Stk. pro Typ

Verkaufsbedingungen: Preise in sFr. pro Stk. exkl. MwSt.; Zahlungskonditionen: 10 Tage 2%, 30 Tage netto, unverpackt ab Steffisburg.

Lagerbereinigung / 30% Rabatt

ESD - Rechteckdosen

- Mindestbestellmenge = 50 Stk. pro Typ

Elektrisch Leitfähige Rechteckdosen mit Stülpedeckel
 - Oberflächenwiderstand $10^4 \Omega$
 - ohne Steckschaum




Preis in sFr. pro Stk.

Typ	Innenabmessung	50-99	100-499	Verfügbar:
V3-12-6-6-10-10	50 x 30 x 16mm	0.95	0.85	50 Stk.
V3-18-6-6-10-10	57 x 36 x 17mm	1.05	0.90	299 Stk.
V3-30-6-6-10-10	73 x 42 x 17mm	1.35	1.20	278 Stk.
V3-40-6-6-10-10	80 x 50 x 27mm	2.25	2.00	270 Stk.

- Solange Vorrat ab Lager - **Preise: abzüglich 30% Rabatt**

ESD - Schaumgummi "Hart"



ESD - Schaumgummi "Hart" 100 x 70 x 6mm
 - Oberflächenwiderstand $10^4 \Omega$

Preis in sFr. pro 100 Stk.

Typ	< 100	> 100	Verfügbar:
PURH 100/70	42.00	33.00	720 Stk.

- Solange Vorrat ab Lager
 - **Preise: abzüglich 30% Rabatt**
 - Mindestbestellmenge: 100 Stk.

ESD - Servicekit



Das leichte und handliche zusammenlegbare Servicekit beinhaltet alles, was ein Servicetechniker zum schnellen Einrichten eines ESD-gerechten Arbeitsplatzes benötigt.

- Lieferumfang:
- Servicekit 600 x 700mm inkl. Tasche
- Spiralkabel und Armband
- Erdungsleitung und Erdungsstecker Typ 12

Preis in sFr. pro Stk.

Typ	Masse	1-4	Verfügbar:
SK/SW	600 x 700mm	83.00	3 Stk.

- Solange Vorrat ab Lager - **Preise: abzüglich 30% Rabatt**

ESD - Papierkorb



ESD-Papierkorb Dissipativ

- gelb- permanent antistatisch,
- Material: EP9, gelb, $10^8 - 5 \times 10^{10} \Omega$
- Öffnung: 330 x 330 mm
- Boden: 235 x 235 mm
- Höhe: 530mm / Stapelbar
- Inhalt 40 Liter

Typ	Inhalt	1-4	Verfügbar:
V-200 400	40 Liter / Stapelbar	38.10	9 Stk.

- Solange Vorrat ab Lager - **Preise: abzüglich 30% Rabatt**

Verkaufsbedingungen: Preise in sFr. pro Stk. exkl. MwSt.; Zahlungskonditionen: 10 Tage 2%, 30 Tage netto, unverpackt ab Steffisburg.

Lagerbereinigung / 30% Rabatt

ESD - Armband - Schuh- Teststation

Teststation zur Wandbefestigung zum Überprüfen der Personenerdung für Schuhwerk und / oder Handgelenkerdung. Die Teststation erkennt selbsttätig, ob nur Schuhwerk, nur Handgelenkbänder, oder Schuhwerk in Verbindung mit Handgelenkbänder getestet wird und legt automatisch den geforderten Messbereich entsprechend IEC 61340 zugrunde. Die Anzeige des Messwertes erfolgt für Handgelenkerdung und Schuhwerk getrennt über Leuchtbandanzeigen. Der Pass-Bereich der Leuchtbandanzeige zeigt zusätzlich die Tendenz des Messwertes an. Die Bedienungsanleitung ist auf einer auswechselbaren Folie aufgedruckt. Das Messergebnis wird optisch & akustisch angezeigt.



- Messbereiche:
- 0.75 - 35 MOhm (Armband)
- 0.05 - 100 MOhm (Schuhwerk)
- Abmessung:
- Testgerät: 400x300x50mm
- Schuhelektrode: 400x300x14mm
- Anschlüsse:
- Druckknopf 10.3 + 4.5mm
- Bananenstecker,
- invert. Bananenstecker
- Stromversorgung 9V Batterie

- Solange Vorrat ab Lager
- Preise: abzüglich 30% Rabatt

Preis in sFr. pro Stk.		
Typ	1	Verfügbar:
C-199 1181	860.00	1 Stk.

• Lieferung erfolgt ohne Batterie & Netzgerät

Weller - Lötzinnabroller

Lötzinnabroller für Rollen bis 1kg.

Rollenlänge max: 95mm Loch Ø 12 - 17mm



Preis in sFr. pro Stk.

Typ	1	Verfügbar:
SD-1000	51.50	3 Stk.

- Solange Vorrat ab Lager
- Preise: abzüglich 30% Rabatt

Weller LötKolben WP 80

Weller 80 Watt LötKolben Typ: WP80

Passend zu WS80 / WSD81 / WD1000



Preis in sFr. pro Stk.

Typ	1-4	Verfügbar:
WP 80	80 Watt 24V	176.70 2 Stk.

- Solange Vorrat ab Lager
- Preise: abzüglich 30% Rabatt

Verkaufsbedingungen: Preise in sFr. pro Stk. exkl. MwSt.; Zahlungskonditionen: 10 Tage 2%, 30 Tage netto, unverpackt ab Steffisburg.